

# AUDIO A VIDEO VSTUPNÍ SYSTÉMY



2015 přehled  
sortimentu

# JEDNODUCHÁ ŘEŠENÍ I PRO NÁROČNÉ APLIKACE



Od rodinných domů  
po instalace s tisíci účastníky



Bytové domy a bytové komplexy



Rodinné domy – vícegenerační



Rodinné domy – jednogenerační

# 2VODIČOVÝ SYSTÉM

bytové domy a bytové komplexy



Jedinečná technologie pro rozsáhlé instalace s jednoduchou montáží:

- DIGITÁLNÍ SYSTÉM S 2VODIČOVOU NEPOLARIZOVANOU SBĚRNICÍ
- PRO BYTOVÉ DOMY A BYTOVÉ KOMPLEXY
- JEDNODUCHÁ INSTALACE
- ŠIROKÁ NABÍDKA PANELŮ A TELEFONŮ

## STANDARDNÍ SADY

rodinné domy – jednogenerační



Uzavřené řešení pro jednoduché aplikace se základními funkcemi:

- VIDEO SADY PRO 1 ÚČASTNÍKA
- ZÁKLADNÍ FUNKCE
- SADA OBSAHUJE KOMPLETNÍ SYSTÉM

## ROZŠÍŘITELNÉ SADY

rodinné domy – vícegenerační



Základní řešení audio a video systému, které lze rozvinout v komplexní řešení na míru:

- AUDIO/VIDEO PRO RODINNÉ DOMY – 1–2 ÚČASTNÍCI S MOŽNOSTÍ ROZŠÍŘENÍ
- 2VODIČOVÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM – VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍ KABELÁŽE
- SADA OBSAHUJE KOMPLETNÍ SYSTÉM




# 2 vodičový systém

## pro jednoduchou instalaci

Navzdory velmi jednoduché instalaci je systém velice rozsáhlý a výkonný

### SYSTÉM MŮŽE OBSAHOVAT

3900	účastníků audio i video
3900	audio/video vstupních panelů pro jednotlivé byty
39	nezávislých stoupaček
5	video telefonů na jeden byt




VSTUPNÍ PANEL

VIDEO TELEFON

\* Základní limit 200 metrů pro video instalaci lze rozšířit pomocí expanzních modulů až na 600 metrů.

## KABELÁŽ



- **2 nepolarizované vodiče pro audio i video instalaci** – přístroje sami rozpoznají správnou polaritu sběrnice a zapojení je tak velmi jednoduché
- **Možnost využití stávající kabeláže** – odpadá časově náročné a prašné sekací práce
- **Limitovaná délka hovoru pro optimální obsazení sběrnice:**
  - volání z panelu – max. 1 min
  - interkomové volání – max. 3 min
  - obsazení při vyzvánění – max. 30 s pokud není hovor přijat

## KONFIGURACE




- **Jednoduché přidělení adresy přístroji** – vložením očíslovaných konfiguračních, např. pro adresu 21 vložte konfigurační s číslem 2 a 1
- **Snadná aktivace dalších funkcí** jako je interkom, ovládání dalších zátěží atd. se provádí opět pouhým vložením příslušného konfiguračního



# REKONSTRUKCE PANELOVÉHO DOMU


## Původní analogový systém

- A Pátevní kabeláž 4+n vodičů
- B Kabeláž k jednotlivým bytům
- C Stávající analogové audio telefony




## Rekonstruovaný vstupní systém

- A Stávající pátevní kabel a napájecí zdroj nahrazen kabelem a zdrojem Bticino
- B V případě video instalace jsou doplněny video distributory (rozměry cca 4×4 cm)
- C Ze stávající 5žilové kabeláže k jednotlivým bytům je použit pouze jeden funkční pár
- D V bytech jsou osazeny různé designy audio nebo video telefonů dle požadavku nájemníků
- E Systém je doplněn o další klasický nebo antivandal vstupní panel




# REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU

## Stávající klasické zvonky



## Rekonstruovaný systém:

- Klasické zvonky nahrazeny video systémem
- Pro náhradu lze použít jednoduché cenově výhodné 2vodičové sady – str. 29
- Použita stávající kabeláž




## 2VODIČOVÝ SYSTÉM

### Vstupní panely – přehled

## MODULARITA

### NOVÁ SFERA A SFERA ROBUR

- **Dva designy:** NOVÁ SFERA ve třech barevných odstínech a SFERA ROBUR v provedení antivandal
- **Modulární provedení:** 12 elektronických modulů s designovými kryty pro neomezené funkční kombinace



## EXKLUZIVITA

### AXOLUTE OUTDOOR

- **Skleněná** dotyková klávesnice
- **Hlasová odezva** probíhající akce
- **Antivandal** provedení



## ODOLNOST

### LINEA 300 A SFERA ROBUR

- **Antivandal** provedení
- **LINEA 300** – INOX nerezová ocel, tloušťka 4 mm
- **SFERA ROBUR** – slitina ZAMAK



## RODINNÉ DOMY

### LINEA 2000 METAL

- **Ideální řešení** pro rodinné domy
- **Vysoká mechanická odolnost** – IK 07–10



## 2VODIČOVÝ SYSTÉM

### Audio a video telefony – přehled




## AUDIO TELEFONY

- Povrchová nebo zapuštěná montáž
- Klasické, designové nebo hands-free provedení



## VIDEO TELEFONY

- Barevná obrazovka
- Klasické, designové nebo hands-free
- Povrchová nebo zapuštěná montáž
- Standardní nebo s ovládáním moderní elektroinstalace My Home
- Klasický design nebo jednotný s designem vypínačů a zásuvek



CLASSE 300 Standard a Memory



CLASSE 100 Basic

CLASSE 100 Standard

LIVINGLIGHT



ETÉRIS

AXOLUTE

AXOLUTE  
SWAROVSKI

CÉLIANE

## VIDEOVRÁTNÝ

- Centrální kontrola vstupu




## 2VODIČOVÝ SYSTÉM

Nová Sfera a Sfera Robur vstupní panely

# NOVÁ Sfera

# Sfera ROBUR antivandal



## MODERNÍ DESIGN





## 2VODIČOVÝ SYSTÉM

### Nová Sfera a Sfera Robur vstupní panely



Horizontální spojení – NOVÁ SFERA



Vertikální spojení –  
NOVÁ SFERA







Horizontální spojení – SFERA ROBUR



Vertikální spojení –  
SFERA ROBUR

**Panely lze vertikálně nebo horizontálně spojit do bloků.**

Každá instalační krabice obsahuje potřebné příslušenství pro snadné spojení více panelů do funkčních bloků.




## 2VODIČOVÝ SYSTÉM


### Nová Sfera a Sfera Robur vstupní panely

## DOKONALÉ MECHANICKÉ PROVEDENÍ

#### ZADNÍ POHLED




#### ČELNÍ POHLED



## SNADNÁ VÝMĚNA JMENOVEK

- Není nutné demontovat panel
- Není nutné odpojovat kabeláž



## SOFTWARE PRO TISK JMENOVEK

### TiSfera Design

- Volně ke stažení na [www.legrand.cz/nova-sfera-a-sfera-robur](http://www.legrand.cz/nova-sfera-a-sfera-robur)
- Video návod pro tisk jmenovek taktéž na [www.legrand.cz/nova-sfera-a-sfera-robur](http://www.legrand.cz/nova-sfera-a-sfera-robur)




## 2VODIČOVÝ SYSTÉM

## Kontrola vstupu

ČTEČKY ELEKTRONICKÝCH KLÍČENEK A KARET  
CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE

- Kompletní systém
- Vhodné pro malé i velké aplikace
- Přidání/odebrání uživatelů pomocí PC a softwaru
- Rozhraní USB nebo ETHERNET s možností vzdálené správy
- Možnost časových plánů a paměti událostí
- Software v českém jazyce volně ke stažení
- Komunikační protokol RS485 nebo Wiegand



## Software HiT.Access

- Jednoduchá instalace a obsluha
- Přístup lze povolit, zakázat nebo omezit na základě časových plánů (až 64)
- Video návody pro administraci i nastavení systému na <http://hit.techfass.cz>
- Možnost sdílet konfigurační soubory jednotlivých instalací

**Uživatelé a oprávnění**

5 uživatelů celkem, 0 blokováných, 4 bez přiřazeného ID karty


Povol	Jméno	Příjmení	ID karty	Poznámka	zadní vchod	přední vchod	Garáž	sklep
<input checked="" type="checkbox"/>	Jiří	Novák	0000002E00B...		Povol	Odepř	Odepř	Odepř
<input checked="" type="checkbox"/>	Stanislav	Velký			Povol	Povol	Povol	Povol
<input checked="" type="checkbox"/>	Marie	Podhajska			Odepř	časový plán č.1	Povol	Povol
<input checked="" type="checkbox"/>		Legrand s.r.o.			Povol	pracovní den	pracovní den	Odepř

Pravý kliknutí na buňku: Povol, Odepř, časový plán č.1, pracovní den



## ČTEČKY ELEKTRONICKÝCH KLÍČENEK LOKÁLNÍ ADMINISTRACE

- V designech NOVÁ SFERA a SFERA ROBUR
- Přidání/odebrání uživatelů pomocí MASTER klíčenky
- Klíčenky se přidávají postupně, manuálně do každé čtečky zvlášť
- Vhodné pro laickou obsluhu (není nutný PC ani administrační software) a malé aplikace



## ČTEČKY OTISKŮ PRSTŮ

- V designech Nová Sfera a Sfera Robur
- Až 99 otisků, 4 vchody




## 2VODIČOVÝ SYSTÉM

## Instalace pro zdravotně postižené


## ŘEŠENÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ\*

## Osoby tělesně postižené


„Čitelnost“ obrazu video telefonu je omezena na tzv. pozorovací úhel. Naklopení obrazovky video telefonu zajišťuje dobře „čitelný“ obraz pro osoby na invalidním vozíčku i pro stojící osoby. Umístění telefonu je dáno doporučením Ligy vozíčkářů.




Širokoúhlá kamera umožňuje záběr jak stojící osoby tak osoby na invalidním vozíku. Umístění prvků vstupního panelu je dáno vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb.




## Osoby sluchově postižené

Přístroje Classe 100 a Classe 300 označené symbolem  obsahují indukční smyčku umožňující čistý a hlasitý příjem pro naslouchátka vybavená stejnou technologií.



Modul s indukční smyčkou v panelu NOVÁ SFERA nebo SFERA ROBUR.



\* Každou instalaci je vhodné konzultovat přímo s budoucím uživatelem (zdravotně postiženou osobou) a to i bez ohledu na zmíněné normy a doporučení.



## INFORMACE

Vše potřebné na

[www.legrand.cz/vstupni-systemy](http://www.legrand.cz/vstupni-systemy)

- Informace o nabídce
- Instalační a uživatelské návody
- Katalogové listy
- Kontakty na: – smluvní partnery  
– proškolené montážní firmy  
– technickou podporu Legrand




## TECHNICKÁ PODPORA

Kontaktujte technickou podporu Legrand pro:

- Technické informace
- Pomoc s návrhem systému a vypracováním cenové nabídky
- Vypracování schématu zapojení včetně konfigurace jednotlivých prvků

+420 246 007 607


@ [technicka.podpora@legrandcs.cz](mailto:technicka.podpora@legrandcs.cz)



# CLASSE 300

## Standard

V13E a V13M



V13E Standard – bílá



V13E Standard – grafit

- Moderní a uživatelsky  
příjemné ovládání:
- jednoduše dostupné  
základní funkce
  - 7" dotyková obrazovka

Pro nástěnnou i stolní montáž





## JEDNODUCHÉ A INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ


- Snadné nastavení pomocí dotykové obrazovky a přizpůsobení konkrétním potřebám

### Rozšířené funkce dostupné pomocí dotykové obrazovky:

- záznamník
- kamery (až 50)
- interkom (až 40 účastníků)
- spínání dalších zátěží jako je osvětlení, garážová vrata... (až 50)
- zprávy

### Rychlé zapnutí/vypnutí funkcí:

- vyzvánění
- záznamník
- profesionální studio



### Základní funkce ovládané intuitivními ikonami na čelní straně telefonu:

- otevření dveří
- osvětlení
- funkce pro cyklické zobrazení kamer v systému
- přijmutí/ukončení hovoru


### Tlačítka pro rychlou volbu:

- sepnutí konkrétní zátěže
- zobrazení určité kamery
- interkomové volání na konkrétního účastníka

CLASSE 100

# Basic hands-free

A12B



A12B Basic hands-free



Audio přístroj s výhodou  
hands-free řešení

Pro nástěnnou i stolní  
instalaci.



# CLASSE 100

## Basic

V12B



V12B Basic

Jednoduchý a kompaktní:  
ideální pro instalace se  
základními funkcemi

Cenově výhodný přístroj se  
základními funkcemi pro  
nástěnnou i stolní instalaci.



# CLASSE 100

# Basic

A12C



## Tradiční a funkční provedení

Tradiční provedení se sluchátkem se základními funkcemi, stolní i nástěnné provedení.



# CLASSE 100 Standard

A12M



A12M Standard




## Tradiční provedení, rozšířené funkce

Tradiční provedení pro montáž na zeď nebo stolní provedení. Programovatelná tlačítka umožňují ovládat různé zátěže a nebo interkom.

# CLASSE 100 Standard

V12E



V12E Standard

Maximální funkčnost  
a flexibilita instalace

Základní funkce rozšiřitelné  
o 4 programovatelná tlačítka zaručují  
flexibilitu a široké možnosti využití.

## ŠIROKÁ NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO RŮZNÉ MOŽNOSTI INSTALACE.

### NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ



Příslušenství  
pro standardní  
instalaci je  
součástí dodávky.

### ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ



Instalace s profilem  
pouze 9 mm.

### NÁSTĚNNÁ/ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ S NAKLONĚNÝM DISPLEJEM



Zapuštěná nebo nástěnná  
instalace s nakloněným displejem  
pro ideální pozorovací úhel.

### MONTÁŽ SE SLUCHÁTKEM



Instalace se sluchátkem  
pro uživatele  
upřednostňující klasické  
provedení a funkčnost.

### INSTALACE NA STŮL



Stolní instalace se  
stojanem.

Stolní instalace se  
stojanem a sluchátkem

# Standardní sady




Jednoduše  
vše v jednom

Standardní audio nebo video sady obsahují pod jediným objednacím číslem kompletní systém – vstupní panel, telefon, napájecí zdroj. Představují základní řešení vstupního systému pro rodinné domy. Standardní sady lze rozšířit o další telefony připojené paralelně na jedno vyzváněcí tlačítko.


## STANDARDNÍ DIGITÁLNÍ VIDEO SADA

- 2 vodičová kabeláž mezi panelem a telefonem
- lze využít stávající kabeláž
- lze použít pro náhradu starých klasických zvonků video systémem






## PŘÍKLAD ROZŠÍŘENÍ – SADA 369200



## PŘÍKLAD ROZŠÍŘENÍ – SADY 369220 A 369320



## Digitální video sady pro 1 účastníka

### TECHNICKÉ VLASTNOSTI

ROZŠÍŘITELNÉ a STANDARDNÍ SADY jsou dodávány v různých provedeních, od jednoduchých video sad až po video sady se záznamem obrazu i zvuku a panelem se čtečkou elektronických čipů.



panel se čtečkou elektronických čipů



telefon s audio a video záznamem



stupeň odolnosti panelu proti vniknutí vody



stupeň mechanické odolnosti panelu



úhel záběru a natočení kamery – horizontální/vertikální/natočení



mezi telefony lze realizovat interkom



k telefonu lze připojit bytové vyzváněcí tlačítko



vstupní panel umožňuje připojit odchodové tlačítko



úhlopříčka obrazovky



(7" barevný)



### 7" VIDEO TELEFON – POVRCHOVÝ VSTUPNÍ PANEĽ

Obj. č.

Popis

**369200**

Sada pro **1 byt** s barevným video telefonem s obrazovkou 7", barva bílá. Kabeláž mezi telefonem a panelem pouze 2 vodiče. Napájení pomocí adaptéru ze zásuvky 230 V AC. Délka vyzvánění 30 s. Přídavný beznapěťový NO kontakt pro spínání přídavné zátěže 12-24 V AC/DC; 1 A (osvětlení, garážová vrata ...). Panel dodáván se stříškou proti dešti.

**369205**

Přídavný video telefon, barva bílá.



(7" barevný)



### 7" VIDEO TELEFON – POVRCHOVÝ VSTUPNÍ PANEĽ

Obj. č.

Popis

**369210**

Sada pro **1 byt** s barevným video telefonem s obrazovkou 7", barva černá. Kabeláž mezi telefonem a panelem pouze 2 vodiče. Napájení pomocí adaptéru ze zásuvky 230 V AC. Délka vyzvánění 30 s. Přídavný beznapěťový NO kontakt pro spínání přídavné zátěže 12-24 V AC/DC; 1 A (osvětlení, garážová vrata ...). Panel dodáván se stříškou proti dešti.

**369215**

Přídavný video telefon, barva černá.



\* Zapojení vyžaduje přídavný napájecí zdroj pro el. zámek, příslušnou kabeláž a tlačítko s NO/NC kontaktem. Kontaktujte Legrand.

## VIDEO SADY

### Digitální video sady pro 1–2 účastníky



#### 7" ZRCADLOVÝ VIDEO TELEFON – POVRCHOVÝ VSTUPNÍ PANEL

Obj. č.	Popis
<b>369220</b>	Sada pro <b>1 byt</b> se zrcadlovým 7" barevným video telefonem. Kabeláž mezi telefonem a panelem pouze 2 vodiče. Napájení pomocí adaptéru 230 V AC. Délka vyzvánění 4 s. Dva přídavné beznapěťové NO kontakty pro spínání přídavných zátěží 12–24 V AC/DC; 1 A (osvětlení, garážová vrata...). Možnost externí analogové kamery. Panel dodáván se stříškou proti dešti.
<b>369225</b>	Přídavný video telefon se zrcadlovou 7" obrazovkou (lze přidat max. 2).
<b>369339</b>	Přídavný vstupní panel (lze přidat max. 1).



#### 7" DOTYKOVÝ VIDEO TELEFON – POVRCHOVÝ VSTUPNÍ PANEL

Obj. č.	Popis
<b>369320</b>	Sada pro <b>1 byt</b> s dotykovým 7" barevným video telefonem. Kabeláž mezi telefonem a panelem pouze 2 vodiče. Obsahuje funkci záznamníku (video a audio záznam nepřijatého hovoru/návštěvy, možnost nahrání vzkazu pro návštěvy) a digitálního fotorámečku (foto z SD karty). Napájení pomocí adaptéru 230 V AC. Délka vyzvánění 30 s. Dva přídavné beznapěťové NO kontakty pro spínání přídavných zátěží 12–24 V AC/DC; 1 A (osvětlení, garážová vrata...). Možnost externí analogové kamery. Panel dodáván se stříškou proti dešti.
<b>369325</b>	Přídavný video telefon s dotykovou 7" obrazovkou (lze přidat max. 2).
<b>369339</b>	Přídavný vstupní panel (lze přidat max. 1).




\* Zapojení vyžaduje přídavný napájecí zdroj pro el. zámek, příslušnou kabeláž a tlačítko s NO/NC kontaktem. Kontaktujte Legrand.

# Rozšiřitelné sady

## 2VODIČOVÉ AUDIO NEBO VIDEO SADY


Ideální řešení pro náhradu klasických zvonků v rodinných domech. Sady lze jednoduše rozšířit o další vstupní panel nebo paralelní telefon.

## ZAPOJENÍ 2VODIČOVÉ VIDEO SADY



## 100% KOMPATIBILITA PŘÍSTROJŮ PRO RŮZNÉ KOMBINACE

### Audio sady



### Video sady



## VIDEO SADY

2vodičové barevné video sady s audio  
a video záznamníkem a čtečkou el. čipů



- Sady jsou dodávány kompletní a obsahují telefony, vstupní panely a napájecí zdroje nebo video adaptéry
- Veškeré přístroje jsou nakonfigurované (naadresované) a stačí pouze připojit kabeláž (2 nepolarizované vodiče), přičemž lze využít i stávající rozvody např. domovních zvonků (pro limity a omezení konatktujte Legrand)
- K panelům je možné připojit klasické el. zámky max. 18 V; 4 A pulsní/250 mA trvalý proud
- Pro spínání větších zátěží lze použít různá externí relé



Elektronické klíčenky



Ploché elektronické čipy  
např. do peněženky

### 7" DOTYKOVÝ VIDEO TELEFON – POVRCHOVÝ VSTUPNÍ PANEL SE ČTEČKOU EL. KLÍČENEK

Obj. č.      Popis

**365711** Sada pro **1 byt** s barevným video displejem Classe 300 – Memory (audio/video záznamník) a barevným vstupním panelem LINEA 2000 METAL pro povrchovou montáž. Panel je osazen čtečkou elektronických čipů a klíčenek, které jsou součástí dodávky (6× el. klíčenka, 2× plochý el. čip). Napájecí zdroj, video adaptér (8+2 DIN) jsou součástí sady. **Pro instalaci telefonu do zdiva doporučujeme instalační krabici obj. č. 503E.**

**365721** Sada pro **2 byty**, popis viz výše.

**343021** Přídavný vstupní panel s 1 tlačítkem a čtečkou el. čipů a klíčenek.

**343022** Přídavný vstupní panel se 2 tlačítky a čtečkou el. čipů a klíčenek.

**348260** Sada 6 ks náhradních elektronických klíčenek.

**348261** Sada 2 ks náhradních plochých elektronických čipů.





## VIDEO SADY


## 2vodičové barevné video sady

**7" DOTYKOVÝ VIDEO TELEFON – POVRCHOVÝ VSTUPNÍ PANEL**

Obj. č.	Popis
<b>365611</b>	Sada pro <b>1 byt</b> s barevným video telefonem Classe 300 Standard a barevným vstupním panelem LINEA 2000 METAL pro povrchovou montáž. Napájecí zdroj, video adaptér (8+2 DIN) a případně konfigurátory jsou součástí sady. <b>Pro instalaci telefonu do zdiva doporučujeme instalační krabici obj. č. 503E.</b>

<b>BT365621</b>	Sada pro <b>2 byty</b> , popis viz výše.
-----------------	--


**POZNÁMKA:** pro možnosti rozšíření kontaktujte Legrand.

**3,5" VIDEO TELEFON – POVRCHOVÝ VSTUPNÍ PANEL**

Obj. č.	Popis
<b>365511</b>	Sada pro <b>1 byt</b> s barevným video telefonem Classe 100 Basic a barevným vstupním panelem LINEA 2000 pro povrchovou montáž. Napájecí zdroj, video adaptér (8+2 DIN) a případně konfigurátory jsou součástí sady.

<b>365521</b>	Sada pro <b>2 byty</b> , popis viz výše.
---------------	--

**POZNÁMKA:** přídatné vstupní panely: 1 tlačítka – 343031, 2 tlačítka – 343032

**4,3" VIDEO TELEFON – POVRCHOVÝ VSTUPNÍ PANEL**

Obj. č.	Popis
<b>366711</b>	Sada pro <b>1 byt</b> s barevným video telefonem Classe 100 Standard a barevným vstupním panelem LINEA 2000 METAL pro povrchovou montáž. Napájecí zdroj, video adaptér (8+2 DIN) a případně konfigurátory jsou součástí sady.

<b>366721</b>	Sada pro <b>2 byty</b> , popis viz výše.
---------------	--

**POZNÁMKA:** pro možnosti rozšíření kontaktujte Legrand.

**3,5" VIDEO TELEFON – ZAPUŠTĚNÝ VSTUPNÍ PANEL**

Obj. č.	Popis
<b>366511</b>	Sada pro <b>1 byt</b> s barevným video telefonem Classe 100 Basic a barevným vstupním panelem NOVA SFERA pro zapuštěnou montáž. Napájecí zdroj a video adaptér (8+2 DIN) jsou součástí sady.

**POZNÁMKA:** pro rozšíření na 2 byty doplňte následující položky:  
 – 1× 344502 – barevný video telefon CLASSE 100 (nebo jakýkoliv jiný 2vodičový telefon)  
 – 1× 351221 – kryt panelu se 2 tlačítky  
 – 1× 3501/1 – konfigurátory s číslem „1“



\* Pro aktivaci interkomu je nutné doplnit konfigurátory – kontaktujte Legrand.  
 Způsob fungování interkomu je různý pro jednotlivé designy telefonů.

# VIDEO SADY

## 2vodičové audio a barevné video sady



### 4" VIDEO TELEFON – ZAPUŠTĚNÝ VSTUPNÍ PANEL

Obj. č.	Popis
<b>369311</b>	Sada pro <b>1 byt</b> s barevným video telefonem SWING a barevným vstupním panelem NOVÁ SFERA pro zapuštěnou montáž. Napájecí zdroj a video adaptér (8+2 DIN) jsou součástí sady.

**POZNÁMKA:** pro rozšíření na 2 byty doplňte následující položky:

- 1× 344824 – barevný video telefon SWING (nebo jakýkoliv jiný 2vodičový telefon)
- 1× 351221 – kryt panelu se 2 tlačítky
- 1× 3501/1 – konfigurátory s číslem „1“



### AUDIO TELEFON – POVRCHOVÝ VSTUPNÍ PANEL

Obj. č.	Popis
<b>366811</b>	Sada pro <b>1 byt</b> s audio telefonem SPRINT L2 a vstupním panelem LINEA 2000 pro povrchovou montáž. Napájecí zdroj (8 DIN) a případně konfigurátory jsou součástí sady.
<b>366821</b>	Sada pro <b>2 byty</b> , popis viz výše.

**POZNÁMKA:** přídatné vstupní panely: 1 tlačítko – 342911, 2 tlačítka – 342921



### AUDIO TELEFON – POVRCHOVÝ VSTUPNÍ PANEL

Obj. č.	Popis
<b>368111</b>	Sada pro <b>1 byt</b> s audio telefonem SWING a vstupním panelem LINEA 2000 METAL pro povrchovou montáž. Napájecí zdroj (8 DIN) a případně konfigurátory jsou součástí sady.
<b>368121</b>	Sada pro <b>2 byty</b> , popis viz výše.

**POZNÁMKA:** pro možnosti rozšíření kontaktujte Legrand.



### AUDIO TELEFON – ZAPUŠTĚNÝ VSTUPNÍ PANEL

Obj. č.	Popis
<b>367211</b>	Sada pro <b>1 byt</b> s audio telefonem SWING a vstupním panelem SFERA pro zapuštěnou montáž. Napájecí zdroj (8 DIN) a případně konfigurátory jsou součástí sady.
<b>367221</b>	Sada pro <b>2 byty</b> , popis viz výše.

**POZNÁMKA:** pro možnosti rozšíření kontaktujte Legrand.



\* Pro aktivaci interkomu je nutné doplnit konfiguratory – kontaktujte Legrand. Způsob fungování interkomu je různý pro jednotlivé designy telefonů.

\*\* Přídatné vyzváněcí tlačítko u bytových dveří lze připojit pouze přes rozhraní 346833.



**Legrand Česká republika s.r.o.**

Meteor Centre Office Park  
Sokolovská 100/94  
180 00 Praha 8  
Tel.: 246 007 668  
Fax: 246 007 669  
E-mail: kancelar@legrandcs.cz

**[www.legrand.cz](http://www.legrand.cz)**  
**[www.vypinacezasuvky.cz](http://www.vypinacezasuvky.cz)**  
**[www.axolute.cz](http://www.axolute.cz)**



DES PŘEHLED – 06/2015